



MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7244.1.157.2020



Poznań, dnia 4 marca 2021 r.
za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d, art. 43 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie

ORZEKAM

I. **Zmienić decyzję** Starosty Wągrowieckiego znak: OS.6233.24.2015.OS3 z dnia 9.11.2015 r., udzielającą Międzygminnemu Składowisku Odpadów Komunalnych Spółka z o.o., Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, zezwolenia na zbieranie odpadów, zmienioną decyzją Starosty Wągrowieckiego znak: OS.6233.10.2016.OS3 z dnia 27.04.2016 r., w następującym zakresie:

1. Punkt II.2. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:

2. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
Odpady inne niż niebezpieczne		
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
3.	15 01 04	Opakowania z metali
4.	15 01 07	Opakowania ze szkła
5.	20 01 01	Papier i tektura
6.	20 01 02	Szkło
7.	20 01 10	Odzież
8.	20 01 11	Tekstylia
9.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe

2. Punkt II.4. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

4. Magazynowanie odpadów

4.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów (w ramach ich zbierania)
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady należy magazynować selektywnie w kontenerach, pojemnikach lub workach biga-bag bądź luzem w wydzielonych boksach (obiekt nr 104 – boksy przeznaczone do magazynowania papieru i tworzyw sztucznych).

2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady należy magazynować selektywnie w kontenerach, pojemnikach lub workach biga-bag bądź luzem w wydzielonych boksach (obiekt nr 104 – boksy przeznaczone do magazynowania papieru i tworzyw sztucznych).
3.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady należy magazynować selektywnie w kontenerach, pojemnikach lub workach biga-bag bądź luzem w wydzielonych miejscu obiektu nr 122 (obiekt nr 122 – obiekt przeznaczony do magazynowania metali).
4.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady należy magazynować selektywnie w kontenerach, pojemnikach lub workach biga-bag bądź luzem w wydzielonych miejscu obiektu nr 111 (obiekt nr 111 – obiekt przeznaczony do magazynowania odpadów obojętnych – szkła).
5.	20 01 01	Papier i tektura	Odpady należy magazynować selektywnie w kontenerach, pojemnikach lub workach biga-bag bądź luzem w wydzielonych boksach (obiekt nr 104 – boksy przeznaczone do magazynowania papieru i tworzyw sztucznych).
6.	20 01 02	Szkło	Odpady należy magazynować selektywnie w kontenerach, pojemnikach lub workach biga-bag bądź luzem w wydzielonych miejscu obiektu nr 111 (obiekt nr 111 – obiekt przeznaczony do magazynowania odpadów obojętnych – szkła).
7.	20 01 10	Odzież	Odpady należy magazynować selektywnie w workach big-bag bądź luzem w wydzielonym miejscu (kontener o pojemności 38 m ³). w rejonie obiektu nr 104.
8.	20 01 11	Tekstylia	Odpady należy magazynować selektywnie w workach big-bag bądź luzem w wydzielonym miejscu (kontener o pojemności 38 m ³). w rejonie obiektu nr 104.
9.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady należy magazynować luzem w wydzielonym placu do odpadów wielkogabarytowych (plac magazynowy o pojemności 960 m ³ przy budynku warsztatowym).

4.1.1. Odpady należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742), za wyjątkiem § 6 ust. pkt 1 3, 6, 7 lit. b, pkt 8 oraz ust. 2, dla których okres dostosowawczy wynosi 48 miesięcy, tj. do dnia 1 stycznia 2025 r.

Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki/kontenery/worki/boksy przeznaczone do magazynowania odpadów należy odpowiednio oznakować, zgodnie z wymogami w ww. zakresie. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

4.1.2. W celu wyeliminowania możliwości przedostawania się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego, odpady należy magazynować na utwardzonej i szczelnej powierzchni, głównie pod zadaszeniem, a także w szczelnych kontenerach i pojemnikach. Odpady wielkogabarytowe magazynować na szczelnym placu. Zarówno plac i pozostałe powierzchnie magazynowania odpadów są wyposażone w system zbierania i kierowania ścieków do wewnętrznej kanalizacji (bez odprowadzania do środowiska).

4.1.3. Należy przestrzegać warunków dotyczących okresu magazynowania odpadów, określonych w przepisach prawa w tym zakresie.

4.1.4. Odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie uprawnionym podmiotom, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

4.1.5. Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom lub prowadzić we własnym zakresie.

4.1.6. Monitoring miejsc magazynowania odpadów – zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

4.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa magazynowanych odpadów w ciągu roku [Mg]	Masa magazynowanych odpadów w tym samym czasie [Mg]
Odpady inne niż niebezpieczne				
Kategoria odpadu: papier				
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1000,00 ⁽¹⁾	50,00 ⁽¹⁾
2.	20 01 01	Papier i tektura	1000,00 ⁽¹⁾	50,00 ⁽¹⁾
Razem:			1000,00 ⁽¹⁾	50,00 ⁽¹⁾
Kategoria odpadu: tworzywa sztuczne				
3.	15 01 01	Opakowania z tworzyw sztucznych	1000,00	50,00
Kategoria odpadu: metale				
4.	15 01 04	Opakowania z metali	1000,00	25,00
Kategoria odpadu: odpady obojętne				
5.	15 01 07	Opakowania ze szkła	2000,00 ⁽¹⁾	50,00 ⁽¹⁾
6.	20 01 02	Szkło	2000,00 ⁽¹⁾	50,00 ⁽¹⁾
Razem:			2000,00 ⁽¹⁾	50,00 ⁽¹⁾
Kategoria odpadu: tekstylia				
7.	20 01 10	Odzież	500,00 ⁽¹⁾	10,00 ⁽¹⁾
8.	20 01 11	Tekstylia	500,00 ⁽¹⁾	10,00 ⁽¹⁾
Razem:			500,00 ⁽¹⁾	10,00 ⁽¹⁾
Kategoria odpadu: odpady wielkogabarytowe				
9.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	3000,00	192,00
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie				377,00 Mg
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku				8500,00 Mg

⁽¹⁾ wnioskowana ilość przy założeniu, że jednorazowo magazynowany będzie tylko jeden rodzaj odpadów z podanej kategorii.

4.3. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów: 377,00 Mg

1. Plac magazynowy odpadów wielkogabarytowych: 192,00 Mg.
 2. Obiekt nr 104 stanowiący dwa boksy przeznaczone do magazynowania papieru i tworzyw sztucznych: 100 Mg.
 3. Obiekt nr 122 przeznaczony do magazynowania metali: 25 Mg.
 4. Obiekt nr 111 przeznaczony do magazynowania odpadów obojętnych (szkła): 50 Mg.
 5. Dwa kontenery o pojemności 38 m³: 10 Mg.
- Największa masa magazynowych odpadów 377,00 Mg.

4.4. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów: 1606,00 Mg.

1. Plac magazynowy odpadów wielkogabarytowych: 192,00 Mg.
 2. Obiekt nr 104 stanowiący dwa boksy przeznaczone do magazynowania papieru i tworzyw sztucznych: 360,00 Mg.
 3. Obiekt nr 122 przeznaczony do magazynowania metali: 512 Mg.
 4. Obiekt nr 111 przeznaczony do magazynowania odpadów obojętnych (szkła): 512 Mg.
 5. Dwa kontenery o pojemności 38 m³: 30 Mg.
- Całkowita pojemność miejsc magazynowania: 1606,00 Mg.

4.5. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku.

4.6. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej miejsca magazynowania odpadów

Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej miejsca magazynowania odpadów – zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym - wydanie 2” stanowiącym załącznik do wniosku o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego oraz zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów (zatem obejmuje cały Zakład).

Wymagania:

- a. Magazynować odpady zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej decyzji i wyłącznie w ilościach w niej wskazanych.
- b. Zapewnić co najmniej raz w roku szkolenie dla pracowników, w zakresie postępowania podczas magazynowania i składowania odpadów, uwzględniając ich charakterystykę oraz występujące procedury postępowania ze składowanymi odpadami oraz związane z tym zasady prowadzenia działań gaśniczych w przypadku powstania pożaru, a także z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- c. Oznakować w sposób jednoznaczny miejsce składowania odpadów palnych wraz ze wskazaniem ich kodów.
- d. W związku z realizowanym na terenie zakładu procesem technologicznym nie przewiduje się występowania odpadów, kwalifikowanych jako niebezpieczne pod względem pożarowym, występujących w jednorodnej charakterystycznej postaci, posiadającej zidentyfikowane właściwości fizykochemiczne pozwalające jednoznacznie przypisać cechy materiału niebezpiecznego pod względem pożarowym.
- e. Charakterystyczne miejsca związane bezpośrednio z magazynowaniem/składowaniem, pozwalające na identyfikację zagrożenia pożarowego oraz wybuchowego dotyczą:
 1. Stacji redukcyjno –pomiarowej na propan wraz dwoma zbiornikami nadziemnymi przeznaczonymi na gaz propan-butan – wnioski przeciwpożarowe zawarte na str. 42 operatu, które należy realizować i przestrzegać.
 2. Stacji do tankowania pojazdów – wnioski przeciwpożarowe zawarte na str. 44-45 operatu, które należy realizować i przestrzegać.
 3. Systemu odgazowania i spalania pasywnego emitowanego gazu składowiskowego – wnioski przeciwpożarowe zawarte na str. 47-45 operatu, które należy przestrzegać i realizować.
- f. Oznakować i wskazać bezwzględny zakaz używania ognia otwartego i palenia tytoniu w strefach oznaczonych jako zagrożone wybuchem.
- g. Zaleca się dokonanie weryfikacji zakończonej opinią, stanu faktycznego podziału infrastruktury budowlanej oraz obiektów i placów przyległych, na strefy pożarowe.
- h. Miejsce gromadzenia odpadów powinno stanowić odrębną strefę pożarową.
- i. Miejsce składowania odpadów palnych pod ścianami budynków usytuowanych na terenie Zakładu uważa się za dopuszczalne pod warunkiem:
 - zastosowania pomiędzy miejscem składowania palnych odpadów a budynkiem ściany oddzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 10, wykonanej z materiałów niepalnych, o wysokości wynoszącej co najmniej o 1 m więcej niż wysokość magazynowania i szerokości równej rzutowi równoległemu miejsca magazynowania odpadów, powiększonej o 1 m z obu jego stron;
 - zachowania dostępu do obiektów na wypadek działań ratowniczo-gaśniczych;
 - nieprzekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej określonej dla danego budynku, przy którym znajduje się miejsce magazynowania odpadów;
 - nienaruszenia minimalnej odległości od budynków sąsiednich z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
- j. Należy zapewnić drogi pożarowe zapewniające dostęp do pojazdów PSP i służb Ochotniczej SP do składowanych odpadów na wypadek prowadzenia akcji gaśniczej o szerokości nie mniejszej niż 4 m.
- k. Odległość miejsca składowania odpadów od granicy sąsiedniej działki nie powinna być mniejsza jak 4 m.
- l. Drogi ewakuacyjne występujące w budynkach powinny zostać wytyczone oraz oznakowane w sposób i na zasadach wynikających z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- m. Zapewnić wykonanie oraz potwierdzenie sprawności technicznej i skuteczności działania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, na podstawie przeglądów i badań wykonanych w sposób zgodny z wymaganiami przepisów, norm, standardów i zasad wiedzy technicznej przez kompetentne osoby, udokumentowanej w formie protokołu.

- n. Budynki wyposażone w instalację elektryczną o kubaturze powyżej 1000m³ oraz linia technologiczna powinny zostać wyposażone w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
- o. W budynku sortowni ze względów funkcjonalnych została zastosowana nienawodniona instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 52. Przedmiotowa instalacja powinna zostać dostosowana do wymagań obowiązujących przepisów, w zakresie jej bezpieczeństwa przed możliwością zamarzania, uwzględniając przy tym warunek zastosowania rozwiązań umożliwiających jej nawadnianie w sposób ręczny i/lub automatyczny.
- p. Ilość oraz rodzaj gaśnic powinna zostać dobrana na podstawie wymagań określonych w operacie, a ich rozmieszczenie powinno zostać wskazane w części graficznej instrukcji.
- q. Zaleca się przystosowanie drogi przeznaczonej dla poruszania się kompaktora zlokalizowanej pomiędzy sektorem II składowania odpadów, a terenem przewidzianym w przyszłości pod kolejną kwaterę, do możliwości wykorzystania dla potrzeb prowadzenia działań gaśniczych przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej.
- r. Drogi pożarowe występujące na terenie Zakładu doprowadzone do miejsc, o których mowa powyżej powinny być utrzymane przez właściciela w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie przez cały rok przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
- s. Na teren Zakładu należy zapewnić co najmniej dwa wjazdy odległe od siebie o 75 m, których bramy wjazdowe posiadają szerokość nie mniejszą niż 3,6 m.
- t. Droga dojazdowa pełniąca funkcję na terenie Zakładu jako „droga pożarowa” powinna zostać oznakowana tablicami informującymi o jej funkcji oraz zakazie gromadzenia jakichkolwiek materiałów uniemożliwiających jej wykorzystanie.
- u. Parkowanie pojazdów powinno odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, usytuowanych w sposób zapewniający swobodny dojazd jednostek ratowniczo-gaśniczych.
- v. Aktualne zasoby wody, które zostały przewidziane do celów przeciwpożarowych nie spełniają wymagań, uniemożliwiających skuteczne prowadzenie działań gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
- w. Hydranty zewnętrzne powinny zostać poddane badaniom w zakresie minimalnych parametrów wydajności i ciśnienia, zapewniając czas co najmniej 2 godzin, z których każdy powinien posiadać wymagane przepisem parametry ciśnienia i wydajności. Badanie powinno zostać udokumentowane w formie protokołu.
- x. Uwzględniając charakter Zakładu oraz występujące z uwagi na lokalne uwarunkowania ograniczenia w dostawie wody o odpowiednich parametrach do celów przeciwpożarowych przez przedsiębiorstwa wodociągowe, wskazuje na potrzebę zapewnienia i pokrycia całej ilości wody do celów przeciwpożarowych ze zbiornika wody przeznaczonego wyłącznie do tego celu.
- y. Zapewnienie wymaganego poziomu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno nastąpić na zasadach:
 - dostosowania istniejących źródeł wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów ich poboru do wymagań obowiązujących przepisów, norm oraz zasad wiedzy technicznej;
 - wykonania źródła wody w postaci przeciwpożarowego zbiornika wraz z niezbędną infrastrukturą;
 - określenia i przyjęcia rozwiązań zamiennych zapewniających wymagany prawem i zasadami wiedzy technicznej poziom przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, uzgodnionych i zaakceptowanych przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.
- z. Zaleca się wdrożyć wewnętrzne procedury umożliwiające zapewnienie odpowiedniego sprzętu mechanicznego oraz terenu do pozyskania transportu zasobów ziemi, dostępnych w przypadku konieczności jej wykorzystania do prowadzenia działań gaśniczych wielkogabarytowych składowiska odpadów.
- aa. W obrębie punktów czerpania wody obowiązuje zakaz stawiania pojazdów i innych urządzeń i materiałów. Miejsca usytuowania punktów czerpania wody powinny być wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi zgodnie z PN.
- bb. Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych, np. zbiorniki powinny być raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz właściciela nieruchomości, w zależności od posiadanych kompetencji i uprawnień, w tym zakresie.

Wskazane założenia w operacie przeciwpożarowym powinny skutecznie ograniczyć możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniają:

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obrębie miejsc składowania i magazynowania odpadów;
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane, tereny przyległe;
- możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

- uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania działań gaśniczych przez te ekipy.
- II.** Pozostałe warunki decyzji Starosty Wągrowieckiego znak: OS.6233.24.2015.OS3 z dnia 9.11.2015 r., udzielającej Międzygminnemu Składowisku Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. , Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, zezwolenia na zbieranie odpadów, zmienionej decyzją Starosty Wągrowieckiego znak: OS.6233.10.2016.OS3 z dnia 27.04.2016 r., pozostają bez zmian.
- III.** Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Starosty Wągrowieckiego znak: OS.6233.24.2015.OS3 z dnia 9.11.2015 r., udzielającą Międzygminnemu Składowisku Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. , Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, zezwolenia na zbieranie odpadów, zmienioną decyzją Starosty Wągrowieckiego znak: OS.6233.10.2016.OS3 z dnia 27.04.2016 r.
- IV. Zastrzec, że** wobec ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, Zbierający odpady jest zobligowany do:
1. **ustanowienia** kolejnego zabezpieczenia roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej, przed upływem terminu ważności polisy obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów;
 2. **przedłożenia** Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginału polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej).

Formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń określił Marszałek Województwa Wielkopolskiego, postanowieniem znak: DSR-II-2.7244.1.157.2020 z dnia 30.11.2020 r.

UZASADNIENIE

W dniu 28.02.2020 r., do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, o zmianę decyzji Starosty Wągrowieckiego znak: OS.6233.24.2015.OS3 z dnia 9.11.2015 r., udzielającej Spółce zezwolenia na zbieranie odpadów, zmienionej decyzją Starosty Wągrowieckiego znak: OS.6233.10.2016.OS3 z dnia 27.04.2016 r.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy o odpadach, w związku z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Wnioskodawca dysponuje tytułem prawnym do miejsca zbierania odpadów, na podstawie umowy dzierżawy zawartej w formie aktu notarialnego z Gminą Miasta Wągrowiec, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Wągrowca oraz Gminą Wągrowiec, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wągrowiec. Zatem, przedmiot Strony postępowania posiada również Gmina Miasta Wągrowca oraz Gmina Wągrowiec.

Dążąc do rozpoznania sprawy, dwukrotnie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego wniosku. Wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie, pismem z dnia 23.09.2020 r. oraz pismem z dnia 29.01.2021 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSR-II-2.7244.1.157.2020 z dnia 15.10.2020 r., zwrócił się do Wójta Gminy Wągrowiec, z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku. Wójt Gminy Wągrowiec, postanowieniem znak: OŚM.6234.2.2021.GOI z dnia 30.10.2020 r., pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący zmiany decyzji na zbieranie odpadów.

Po szczegółowej analizie wniosku, tutejszy Organ uznał, iż wnioskowana zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów podyktowana jest w szczególności potrzebą dostosowania tego zezwolenia do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, stosownie do art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ponadto Wnioskodawca znacznie ograniczył rodzaje zbieranych odpadów.

Zatem przedmiotową zmianę ww. decyzji Starosty Wągrowieckiego uznano jako zmianę nieistotną. W związku z powyższym, w analizowanym przypadku nie była wymagana kontrola Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ani kontrola Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Ponadto Wnioskodawca do wniosku załączył uzgodniony postanowieniem Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Wągrowcu operat przeciwpożarowy obejmujący cały Zakład Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., a zatem oprócz zbierania odpadów obejmuje instalacje uwzględnione w pozwoleniu zintegrowanym. Tak więc kontrola Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Wągrowcu zostanie przeprowadzona w toku postępowania procedowanego pod znakiem sprawy: DSR-II-2.7222.26.2020, w przedmiocie zmiany ww. pozwolenia.

Zgodnie z art. 48a ust. 1-4 ustawy o odpadach – posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

- 1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach;
- 2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ww. ustawy

– w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2187) w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Zbierający odpady zadeklarował formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń w postaci polisy ubezpieczeniowej obejmującej kwotę 120 825 zł. Tutejszy Organ uznał, że powyższe spełnia ustawowe wymagania i pozwoli na pokrycie kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

Stosownie do art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach Marszałek Województwa Wielkopolskiego, postanowieniem znak: DSR-II-2.7244.1.157.2020 z dnia 30.11.2020 r., określił ww. formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w związku ze zbieraniem odpadów. Zgodnie z art. 48a ust. 10 ustawy o odpadach, Wnioskodawca, w dniu 16.12.2020 r. przedstawił tutejszemu Organowi oryginał polisy ubezpieczeniowej.

Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ust. 11 ustawy o odpadach). Natomiast właściwy organ przechowuje złożone przez posiadacza odpadów dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 48a ust. 12 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 48a ust. 15 ustawy o odpadach – w razie stwierdzenia, że posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, nie utrzymuje ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, właściwy organ cofa zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a w przypadku zakończenia obowiązywania zezwolenia, niezwłocznie wszczyna egzekucję wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 47 ust. 5 tejże ustawy.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy wymaga podkreślenia, że gwarancja ubezpieczenia obejmuje okres od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. Z tego względu tutejszy Organ uznał za wskazane zastrzec w sentencji niniejszej decyzji (pkt IV), że Zbierający odpady jest zobligowany do:

- 1) ustanowienia kolejnego zabezpieczenia roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej, przed upływem terminu ważności polisy obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów;
- 2) przedłożenia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginału polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia (polisy).

Powyższe ma na celu zapewnienie ciągłości zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji i obowiązku, o których mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W przypadku nieutrzymywania przez zbierającego odpady zabezpieczenia roszczeń, w drodze kolejnej polisy ubezpieczeniowej albo aneksowania już ustanowionego ubezpieczenia, tutejszy Organ będzie zobligowany do cofnięcia udzielonego zezwolenia na zbieranie odpadów, stosownie do art. 48a ust. 15 w zw. z ust. 23 ustawy o odpadach.

Natomiast obowiązek przedłożenia oryginału kolejnej polisy ubezpieczeniowej stanowi odzwierciedlenie postanowień art. 48a ust. 12 ustawy o odpadach, w którym mowa jest o przechowywaniu, przez właściwy organ, złożonych przez posiadacza odpadów dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia roszczeń.

Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 48a ust. 8 ustawy o odpadach – w przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń, Zbierający odpady jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, Wnioskodawca pismem z dnia 29.01.2021 r. dokonał analizy spełnienia przez miejsca magazynowania odpadów wymogów zawartych w ww. rozporządzeniu. Przedmiotową decyzją nie wyznaczono nowych miejsc magazynowania odpadów. Miejsca magazynowania odpadów, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia były magazynowane odpady, **powinny spełniać odpowiednie wymagania** określone w § 6 ust. 1 pkt 3, 6, 7 lit. b, pkt 8 i ust. 2 **w terminie 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia**.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do dowodów i materiałów zebranych w toku postępowania. Strony nie wniosła uwag do przedmiotowego postępowania.

Mając na uwadze ograniczenie zbieranych odpadów zmieniono punkt związany z rodzajami odpadów przewidzianych o zbierania. Natomiast zgodnie z wymogami ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w niniejszej decyzji zmieniono punkt związany z magazynowaniem odpadów zbieranych, dostosowując je do wymogów wskazanych w art. 14 ust. 7 ustawy nowelizującej. Zatem określono maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, największą masę odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność (wyrażona w Mg) miejsc magazynowania odpadów. Ponadto, dodano wymagania wynikające z przepisów przeciwpożarowych.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, o ile ich magazynowanie odbywało się będzie zgodnie z warunkami niniejszej decyzji oraz warunkami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Magazynowanie odpadów odbywa się w wyznaczonych miejscach. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Odpady zbierane należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

Zbierający odpady obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów oraz monitoringu wizyjnego, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za zmianą ww. decyzji Starosty Wągrowieckiego przemawia słuszny interes Zbierającego odpady. Brak jest również przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się dokonaniu zmiany w rozpatrywanym zakresie. Ponadto należy zauważyć, iż złożenie wniosku w zakresie dostosowania decyzji do aktualnego stanu prawnego jest obligatoryjne i z art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 308 zł., na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP S.A. nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie
2. Gmina Wągrowiec reprezentowana przez Wójta Gminy Wągrowiec (e-PUAP)
3. Miasto Wągrowiec reprezentowane przez Burmistrza Miasta Wągrowca (e-PUAP)
4. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (kopia decyzji)
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
5. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku
6. Aa x 2

